

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	12.10.2020
Behandlung:		Aktenzeichen:	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	
Sitzungsdatum:	22.09.2020	Niederschrift:	39/OGR/060

Bericht und Austausch zur aktuellen Situation im Forstbetrieb

Sachverhalt:

Forstamtsleiter Pinn und Revierleiter Schaefer berichten über die aktuelle Situation im Forst.

Die Vorsitzende fragt wie sich die Trockenschäden in den Buchen belaufen. Der Revierleiter gibt an, dass eine schlimme Situation droht, wenn sich die Niederschläge nicht bessern. Der Forstamtsleiter erläutert, dass die letzten Septemberwochenenden wieder viel zu trocken waren und nun bereits einzelne Buchen zeichnen.

Des Weiteren fragt die Vorsitzende, ob sich noch Käferholz im Gemeindewald befindet. Der Forstamtsleiter bejaht dies, erklärt aber, dass das Rausholen der vereinzelt Bäume teurer ist, da die Preise im Nadelholz zurzeit sehr stark nachgegeben haben

Abstimmungsergebnis: zur Kenntnis genommen

**Forstbehördliche Stellungnahme
zum Einfluss des Schalenwildes auf das waldbauliche Betriebsziel
(Stellungnahme gem. § 31 Abs. 7 LJG)**

0. Allgemeine Angaben zum Jagdbezirk*

0.1 (Teil-)Jagdbezirk	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
	073-233	Mirbach 2 a

<input checked="" type="checkbox"/>	gemeinschaftlicher Jagdbezirk
<input type="checkbox"/>	kommunaler Eigenjagdbezirk
<input type="checkbox"/>	staatlicher verpachteter Eigenjagdbezirk
<input type="checkbox"/>	staatlicher nichtverpachteter Eigenjagdbezirk
<input type="checkbox"/>	privater Eigenjagdbezirk (nur auf Antrag)

0.2 Untere Jagdbehörde Kreis/Stadt	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
	233	Landkreis Daun

0.3 Forstamt	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
	19	Hillesheim

0.4 Forstrevier/e	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
	2	Hillesheim

0.5 Wuchsbezirk	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
	76	Kalkeifel

0.6 Bewirtschaftungs- bezirk für	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
	Rotwild	8 Daun-Wittlich
	Damwild	(kein Damwildgebiet)
	Muffelwild	(kein Muffelwildgebiet)

(soweit Jagdbezirk einem Bewirtschaftungsbezirk angehört)

0.7 Hege- gemeinschaften	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
	Rotwild	6 Hillesheim
	Damwild	(kein Damwildgebiet)
	Muffelwild	(kein Muffelwildgebiet)

(soweit Jagdbezirk einem Bewirtschaftungsbezirk angehört)

0.8 Stadt/Gemeinde	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
	23303083	Wiesbaum

0.9 Jagdgenossenschaft	<small>(Name, soweit abweichend vom Namen des Jagdbezirks)</small>
	Wiesbaum

Vorsitzender der Jagdgenossenschaft <small>(Name, Anschrift)</small>	Karin Pinn
	Murxenpesch 8
	54578 Wiesbaum

0.10 Pächter (federführend) <small>(Name, Anschrift)</small>	Hans Friedrich Verkerk
	Schulstraße 31
	54578 Wiesbaum-Mirbach

1. Reviervhältnisse

1.1 Fläche	insgesamt	299,1	ha	=	38,2	%
	davon Wald	114,4	ha			

1.2 Kurzdarstellung der wesentlichen bestandesbezogenen Waldentwicklungsziele soweit diese durch den Einfluß des Schalenwildes gefährdet werden können:

Auf gefährdeten Flächen vorkommende Leitbaumarten:	FI	TA	KIE/LÄ	DOU	EI	BU	SLH
	X	X	X	X	X	X	X

Laubholzmischbestände aus Buche, Eiche und SLH mit beigemischten Nadelhölzern.

Nadelholzmischbestände aus Fichte, Kiefer, Douglasie und Tanne mit beigemischten Laubhölzern.

Pionierwaldflächen mit beigemischten Eichen, Buchen und verschiedenen Nadelhölzern.

2. Jagdliche Verhältnisse

2.1 Vorkommende Schalenwildarten

x	Rotwild
	Damwild
	Muffelwild
x	Rehwild

2.2 Beunruhigung des Schalenwildes durch Erholungssuchende u.a.

	gering
x	durchschnittlich
	erheblich

2.3 Einflüsse auf die Lebensbedingungen des Wildes innerhalb der letzten 3 Jahre (z.B. Klimaextreme, Schneelagen, Mastjahre)

Milde und schneearme Winter in den beiden zurückliegenden Jahren.

3. Schäden an Kulturen und am Baumbestand

3.1 Erhebung der Verbiss- und Schälsschäden

Die Ergebnisse der aktuellen Erhebung der Verbiss- und Schälsschäden können der/den anliegenden Übersicht(en) entnommen werden.

3.2 Nicht erfasste Schadensschwerpunkte

3.2.1 Verbissschäden

3.2.2 Schälsschäden

Außerhalb von Bewirtschaftungsbezirken für Rot-, Dam- und Muffelwild wurden Schälsschäden in folgenden Waldorten festgestellt:

4. Auswirkung der Wildschäden auf die Entwicklung der Baumarten, die auf den gefährdeten Flächen im Jagdbezirk vorkommen **

** zutreffendes mit "X" kennzeichnen

4.1 Verbissschaden

4.11 Entwicklung der im Jagdbezirk vorkommenden künstlich verjüngten Baumarten

	Gefährdungsgrad:		
	nicht gefährdet	gefährdet	erheblich gefährdet
Fichte	x		
Tanne			
Kiefer/ Lärche			
Douglasie			
Eiche			
Buche			
Sonstiges Laubholz			

4.12 Entwicklung der im Jagdbezirk vorkommenden natürlich verjüngten Baumarten

	Gefährdungsgrad:		
	nicht gefährdet	gefährdet	erheblich gefährdet
Fichte			
Tanne			
Kiefer/ Lärche			
Douglasie			
Eiche			
Buche	x		
Sonstiges Laubholz			

4.2 Schältschäden

Entwicklung der im Jagdbezirk vorkommenden Baumarten auf schälgefährdeten Flächen

	Gefährdungsgrad:		
	nicht gefährdet	gefährdet	erheblich gefährdet
Fichte			x
Tanne			
Kiefer/ Lärche	x		
Douglasie			
Eiche			
Buche	x		
Sonstiges Laubholz	x		

5. Zusammenfassende Beurteilung der Gefährdung des waldbaulichen Betriebszieles

5.1 Erläuterung des Einflusses der Schalenwildarten auf die wesentlichen bestandesbezogenen Waldentwicklungsziele, Beurteilung ihrer Gefährdung

Die Nadelholzdickungen sind derzeit durch Rotwild noch erheblich gefährdet.

5.2 Die Erreichung des waldbaulichen Betriebszieles ist insgesamt**

durch	nicht gefährdet	gefährdet	erheblich gefährdet
Rotwild	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Damwild	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Muffelwild	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rehwild	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

** zutreffendes mit "X" kennzeichnen

6. Gefährdungsgrad des waldbaulichen Betriebszieles in der letzten Stellungnahme

Die Erreichung des waldbaulichen Betriebszieles war in der letzten Stellungnahme insgesamt**

durch	nicht gefährdet	gefährdet	erheblich gefährdet
Rotwild	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Damwild	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Muffelwild	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rehwild	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

keine Angabe möglich

** zutreffendes mit "X" kennzeichnen

Anmerkungen:

Eine Verbissgefährdung durch Rehwild ist aktuell nicht festzustellen, aber die Gefährdung durch Schältschäden ist nach wie vor erheblich.

7. Bemerkungen

Eine intensive Schalenwildbejagung ist weiterhin unerlässlich.

Ort, Datum:

Hillesheim, 26.01.2017

(Manheller) FDir
Forstamtsleiter

Anlagen:

- ... Übersicht über die Ergebnisse der Verbisschadenserhebung
- ... Übersicht über die Ergebnisse der Schältschadenserhebung

Verteiler:

- ... Gemeinde
- ... Forstrevier
- ... Forstw. Zusammenschluss (z.B. Kreiswaldbauverein)
- ... Zentralstelle der Forstverwaltung
- ... Jagdausübungsberechtigter
- ... Jagdgenossenschaft
- ... Untere Jagdbehörde
- ... Hegegemeinschaft
- ... Eigentümer/in des Eigenjagdbezirkes

**Forstbehördliche Stellungnahme
zum Einfluss des Schalenwildes auf das waldbauliche Betriebsziel
(Stellungnahme gem. § 31 Abs. 7 LJG)**

0. Allgemeine Angaben zum Jagdbezirk*

	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
0.1 (Teil-)Jagdbezirk	065-233	Wiesbaum 1 a

<input checked="" type="checkbox"/>	gemeinschaftlicher Jagdbezirk
<input type="checkbox"/>	kommunaler Eigenjagdbezirk
<input type="checkbox"/>	staatlicher verpachteter Eigenjagdbezirk
<input type="checkbox"/>	staatlicher nichtverpachteter Eigenjagdbezirk
<input type="checkbox"/>	privater Eigenjagdbezirk (nur auf Antrag)

	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
0.2 Untere Jagdbehörde Kreis/Stadt	233	Landkreis Daun

	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
0.3 Forstamt	19	Hillesheim

	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
0.4 Forstrevier/e	2	Hillesheim

	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
0.5 Wuchsbezirk	76	Kalkeifel

	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
0.6 Bewirtschaftungs- bezirk für	Rotwild	8 Daun-Wittlich
	Damwild	(kein Damwildgebiet)
	Muffelwild	(kein Muffelwildgebiet)

(soweit Jagdbezirk einem Bewirtschaftungsbezirk angehört)

	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
0.7 Hege- gemeinschaften	Rotwild	6 Hillesheim
	Damwild	
	Muffelwild	

(soweit Jagdbezirk einem Bewirtschaftungsbezirk angehört)

	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
0.8 Stadt/Gemeinde	23303083	Wiesbaum

0.9 Jagdgenossenschaft	<small>(Name, soweit abweichend vom Namen des Jagdbezirks)</small>
	Wiesbaum

Vorsitzender der Jagdgenossenschaft	Karin Pinn
<small>(Name, Anschrift)</small>	Murxenpesch 8 54578 Wiesbaum

0.10 Pächter (federführend)	Werner Kloep
<small>(Name, Anschrift)</small>	Am Markt 10 54576 Hillesheim

1. Reviervhältnisse

1.1 Fläche	insgesamt	256,4	ha	=	63,1	%
	davon Wald	161,9	ha			

1.2 Kurzdarstellung der wesentlichen bestandesbezogenen Waldentwicklungsziele soweit diese durch den Einfluß des Schalenwildes gefährdet werden können:

Auf gefährdeten Flächen vorkommende Leitbaumarten:	FI	TA	KIE/LÄ	DOU	EI	BU	SLH
	X	X	X	X	X	X	X

Laubholzmischbestände aus Buche, Eiche und SLH mit beigemischten Nadelhölzern.

Nadelholzmischbestände aus Fichte, Douglasie, Kiefer und Tanne mit beigemischten Laubhölzern.

Pionierwaldflächen mit beigemischten Eichen, Buchen und verschiedenen Nadelhölzern.

2. Jagdliche Verhältnisse

2.1 Vorkommende Schalenwildarten

x	Rotwild
	Damwild
	Muffelwild
x	Rehwild

2.2 Beunruhigung des Schalenwildes durch Erholungssuchende u.a.

	gering
x	durchschnittlich
	erheblich

2.3 Einflüsse auf die Lebensbedingungen des Wildes innerhalb der letzten 3 Jahre (z.B. Klimaextreme, Schneelagen, Mastjahre)

Milde und schneearme Winter in den beiden zurückliegenden Jahren.

3. Schäden an Kulturen und am Baumbestand

3.1 Erhebung der Verbiss- und Schältschäden

Die Ergebnisse der aktuellen Erhebung der Verbiss- und Schältschäden können der/den anliegenden Übersicht(en) entnommen werden.

3.2 Nicht erfasste Schadensschwerpunkte

3.2.1 Verbissschäden

--

3.2.2 Schälsschäden

--

Außerhalb von Bewirtschaftungsbezirken für Rot-, Dam- und Muffelwild wurden Schälsschäden in folgenden Waldorten festgestellt:

--

4. Auswirkung der Wildschäden auf die Entwicklung der Baumarten, die auf den gefährdeten Flächen im Jagdbezirk vorkommen **

** zutreffendes mit "X" kennzeichnen

4.1 Verbissschaden

4.11 Entwicklung der im Jagdbezirk vorkommenden künstlich verjüngten Baumarten

	Gefährdungsgrad:		
	nicht gefährdet	gefährdet	erheblich gefährdet
Fichte		x	
Tanne			
Kiefer/ Lärche			
Douglasie			
Eiche			
Buche			
Sonstiges Laubholz			

4.12 Entwicklung der im Jagdbezirk vorkommenden natürlich verjüngten Baumarten

	Gefährdungsgrad:		
	nicht gefährdet	gefährdet	erheblich gefährdet
Fichte	x		
Tanne			
Kiefer/ Lärche	x		
Douglasie			
Eiche		x	
Buche		x	
Sonstiges Laubholz			

4.2 Schältschäden

Entwicklung der im Jagdbezirk vorkommenden Baumarten auf schälgefährdeten Flächen

	Gefährdungsgrad:		
	nicht gefährdet	gefährdet	erheblich gefährdet
Fichte	x		
Tanne			
Kiefer/ Lärche			
Douglasie			
Eiche			
Buche	x		
Sonstiges Laubholz	x		

5. Zusammenfassende Beurteilung der Gefährdung des waldbaulichen Betriebszieles

5.1 Erläuterung des Einflusses der Schalenwildarten auf die wesentlichen bestandesbezogenen Waldentwicklungsziele, Beurteilung ihrer Gefährdung

Die Laubholzentwicklungsziele sind in den ohnehin lückigen Naturverjüngungen nach wie vor durch Rehwildverbiss gefährdet.

5.2 Die Erreichung des waldbaulichen Betriebszieles ist insgesamt**

durch	nicht gefährdet	gefährdet	erheblich gefährdet
Rotwild	x		
Damwild			
Muffelwild			
Rehwild		x	

** zutreffendes mit "X" kennzeichnen

6. Gefährdungsgrad des waldbaulichen Betriebszieles in der letzten Stellungnahme

Die Erreichung des waldbaulichen Betriebszieles war in der letzten Stellungnahme insgesamt**

durch	nicht gefährdet	gefährdet	erheblich gefährdet
Rotwild			x
Damwild			
Muffelwild			
Rehwild		x	

☐ keine Angabe möglich

** zutreffendes mit "X" kennzeichnen

Anmerkungen:

Eine Gefährdung durch Rotwild konnte aktuell nicht festgestellt werden, allerdings stellt der Rehwildverbiss nach wie vor eine Gefährdung dar.

7. Bemerkungen

Um den guten Zustand hinsichtlich der Schälgefährdung zu halten und die Verbissgefährdung durch Rehwild zu verringern, sollte das vorkommende Schalenwild weiterhin konsequent bejagt werden.

Ort, Datum:

Hillesheim, 26.01.2017

(Manheller) FDir
Forstamtsleiter

Anlagen:

- ... Übersicht über die Ergebnisse der Verbisschadenserhebung
- ... Übersicht über die Ergebnisse der Schälchadenserhebung

Verteiler:

- | | |
|---|---|
| ... Gemeinde | ... Jagd ausübungs berechtigter |
| ... Forstrevier | ... Jagdgenossenschaft |
| ... Forstw. Zusammenschluss (z.B. Kreiswaldbauverein) | ... Untere Jagdbehörde |
| ... Zentralstelle der Forstverwaltung | ... Hegegemeinschaft |
| | ... Eigentümer/in des Eigenjagdbezirkes |

**Forstbehördliche Stellungnahme
zum Einfluss des Schalenwildes auf das waldbauliche Betriebsziel
(Stellungnahme gem. § 31 Abs. 7 LJG)**

0. Allgemeine Angaben zum Jagdbezirk*

	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
0.1 (Teil-)Jagdbezirk	066-233	Wiesbaum 1 b

<input checked="" type="checkbox"/>	gemeinschaftlicher Jagdbezirk
<input type="checkbox"/>	kommunaler Eigenjagdbezirk
<input type="checkbox"/>	staatlicher verpachteter Eigenjagdbezirk
<input type="checkbox"/>	staatlicher nichtverpachteter Eigenjagdbezirk
<input type="checkbox"/>	privater Eigenjagdbezirk (nur auf Antrag)

	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
0.2 Untere Jagdbehörde Kreis/Stadt	233	Landkreis Daun

	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
0.3 Forstamt	19	Hillesheim

	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
0.4 Forstrevier/e	2	Hillesheim

	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
0.5 Wuchsbezirk	76	Kalkeifel

	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
0.6 Bewirtschaftungs- bezirk für	Rotwild	8 Daun-Wittlich
	Damwild	(kein Damwildgebiet)
	Muffelwild	(kein Muffelwildgebiet)
<small>(soweit Jagdbezirk einem Bewirtschaftungsbezirk angehört)</small>		

	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
0.7 Hege- gemeinschaften	Rotwild	6 Hillesheim
	Damwild	
	Muffelwild	
<small>(soweit Jagdbezirk einem Bewirtschaftungsbezirk angehört)</small>		

	<small>(Nummer)</small>	<small>(Name)</small>
0.8 Stadt/Gemeinde	23303083	Wiesbaum

	<small>(Name, soweit abweichend vom Namen des Jagdbezirks)</small>
0.9 Jagdgenossenschaft	Wiesbaum

Vorsitzender der Jagdgenossenschaft <small>(Name, Anschrift)</small>	Karin Pinn
	Murxenpesch 8
	54578 Wiesbaum

0.10 Pächter (federführend) <small>(Name, Anschrift)</small>	Franz-Willi Strank
	Gulpen 247
	B-4852 Hombourg

1. Reviervhältnisse

1.1 Fläche	insgesamt	281	ha	=	36,7	%
	davon Wald	103,2	ha			

1.2 Kurzdarstellung der wesentlichen bestandesbezogenen Waldentwicklungsziele soweit diese durch den Einfluß des Schalenwildes gefährdet werden können:

Auf gefährdeten Flächen vorkommende Leitbaumarten:	FI	TA	KIE/LÄ	DOU	EI	BU	SLH
	X	X	X	X	X	X	X

Laubholzmischbestände aus Buche, Eiche und SLH mit beigemischten Nadelhölzern.

Nadelholzmischbestände aus Fichte, Douglasie, Kiefer und Tanne mit beigemischten Laubhölzern.

Pionierwaldflächen mit beigemischten Eichen, Buchen und verschiedenen Nadelhölzern.

2. Jagdliche Verhältnisse

2.1 Vorkommende Schalenwildarten

x	Rotwild
	Damwild
	Muffelwild
x	Rehwild

2.2 Beunruhigung des Schalenwildes durch Erholungssuchende u.a.

	gering
x	durchschnittlich
	erheblich

2.3 Einflüsse auf die Lebensbedingungen des Wildes innerhalb der letzten 3 Jahre (z.B. Klimaextreme, Schneelagen, Mastjahre)

Milde und schneearme Winter in den beiden zurückliegenden Jahren.

3. Schäden an Kulturen und am Baumbestand

3.1 Erhebung der Verbiss- und Schältschäden

Die Ergebnisse der aktuellen Erhebung der Verbiss- und Schältschäden können der/den anliegenden Übersicht(en) entnommen werden.

3.2 Nicht erfasste Schadensschwerpunkte

3.2.1 Verbissschäden

--

3.2.2 Schälsschäden

--

Außerhalb von Bewirtschaftungsbezirken für Rot-, Dam- und Muffelwild wurden Schälsschäden in folgenden Waldorten festgestellt:

--

4. Auswirkung der Wildschäden auf die Entwicklung der Baumarten, die auf den gefährdeten Flächen im Jagdbezirk vorkommen **

** zutreffendes mit "X" kennzeichnen

4.1 Verbissschaden

4.11 Entwicklung der im Jagdbezirk vorkommenden künstlich verjüngten Baumarten

	Gefährdungsgrad:		
	nicht gefährdet	gefährdet	erheblich gefährdet
Fichte		x	
Tanne			
Kiefer/ Lärche			
Douglasie			
Eiche			
Buche			
Sonstiges Laubholz			

4.12 Entwicklung der im Jagdbezirk vorkommenden natürlich verjüngten Baumarten

	Gefährdungsgrad:		
	nicht gefährdet	gefährdet	erheblich gefährdet
Fichte	x		
Tanne			
Kiefer/ Lärche			
Douglasie			
Eiche			
Buche			
Sonstiges Laubholz			

4.2 Schältschäden

Entwicklung der im Jagdbezirk vorkommenden Baumarten auf schälgefährdeten Flächen

	Gefährdungsgrad:		
	nicht gefährdet	gefährdet	erheblich gefährdet
Fichte	x		
Tanne			
Kiefer/ Lärche	x		
Douglasie			
Eiche			
Buche	x		
Sonstiges Laubholz	x		

5. Zusammenfassende Beurteilung der Gefährdung des waldbaulichen Betriebszieles

5.1 Erläuterung des Einflusses der Schalenwildarten auf die wesentlichen bestandesbezogenen Waldentwicklungsziele, Beurteilung ihrer Gefährdung

Die kleinflächigen Pflanzungen von Nadelholz sind durch Rehwildverbiss teilweise erheblich gefährdet.

5.2 Die Erreichung des waldbaulichen Betriebszieles ist insgesamt**

durch	nicht gefährdet	gefährdet	erheblich gefährdet
Rotwild	x		
Damwild			
Muffelwild			
Rehwild		x	

** zutreffendes mit "X" kennzeichnen

6. Gefährdungsgrad des waldbaulichen Betriebszieles in der letzten Stellungnahme

Die Erreichung des waldbaulichen Betriebszieles war in der letzten Stellungnahme insgesamt**

durch	nicht gefährdet	gefährdet	erheblich gefährdet
Rotwild		x	
Damwild			
Muffelwild			
Rehwild		x	

☐ keine Angabe möglich

** zutreffendes mit "X" kennzeichnen

Anmerkungen:

Eine Gefährdung durch Rotwild konnte aktuell nicht festgestellt werden, allerdings stellt der selektive Rehwildverbiss nach wie vor eine Gefährdung dar.

7. Bemerkungen

Um den guten Zustand hinsichtlich der Schälgefährdung zu erhalten und die Verbissgefährdung durch Rehwild zu verringern, ist eine konsequente Schalenwildbejagung weiterhin unerlässlich.

Ort, Datum:

Hillesheim, 26.01.2017

(Manheller) FDir
Forstamtsleiter

Anlagen:

- ... Übersicht über die Ergebnisse der Verbisschadenserhebung
- ... Übersicht über die Ergebnisse der Schälchadenserhebung

Verteiler:

- | | |
|---|---|
| ... Gemeinde | ... Jagd ausübungs berechtigter |
| ... Forstrevier | ... Jagdgenossenschaft |
| ... Forstw. Zusammenschluss (z.B. Kreiswaldbauverein) | ... Untere Jagdbehörde |
| ... Zentralstelle der Forstverwaltung | ... Hegegemeinschaft |
| | ... Eigentümer/in des Eigenjagdbezirkes |