

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Bauausschuss	Datum:	07.12.2020
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	11430-120
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	2-2569/20/12-199
Sitzungsdatum:	25.11.2020	Niederschrift:	12/BA/016

Ersatzbeschaffung KommunalTrac Auftragsvergabe

Sachverhalt:

Der kommunale Traktor DAU 6152 ist inzwischen über 21 Jahre alt und reparaturbedürftig. Das Fahrzeug ist zwar noch betriebsbereit, verliert aber ständig an Motor- und Getriebeöl. Der Stadtrat hatte daher für die Ersatzbeschaffung im Haushalt dieses Jahres 40.000 Euro eingestellt.

Der Bauhof der Stadt Gerolstein hat sich um die Ersatzbeschaffung gekümmert und verschiedene Angebote für ein und dasselbe Fahrzeug (John Deere 2038R) eingeholt.

Folgende Angebote liegen vor:

Bieter 1:	38.976,00 €
Bieter 2:	40.426,00 €
Bieter 3:	41.400,00 €
Bieter 4:	43.370,08 €

Die Angebote sind als nichtöffentliche Anlage dieser Sitzungsvorlage beigelegt.

Die Angebotspreise basieren auf einem Mehrwertsteuersatz von 16 %. Falls der günstigste Bieter das Fahrzeug nicht mehr in diesem Jahr ausliefern kann und die derzeit geltende Umsatzsteuervergünstigung nicht verlängert wird, würde sich der Bruttobetrag bei 19 % MwSt. auf 39.984 € erhöhen.

Beschluss:

Der Bauausschuss beschließt, die Ersatzbeschaffung durchzuführen und ermächtigt den Stadtbürgermeister, den Auftrag zur Lieferung des neuen Kommunaltracs an die Firma Robert Aebi aus Hillesheim-Bolsdorf zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushalt der Stadt Gerolstein stehen für dieses Jahr für die Ersatzbeschaffung 40.000 Euro zur Verfügung.


Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 11

Alois Kast Maschinenvertriebs GmbH • Polcher Straße 103 • 56727 Mayen

Telefon Verkauf: 0 26 51 / 50 51
Telefon Ersatzteillager: 0 26 51 / 50 52
Telefax: 0 26 51 / 77 80 6

An die
Stadt Gerolstein
- Bauhof -
Vulkanring 18
54568 Gerolstein



Emailadresse: info@kast-mayen.de
Internetadresse: www.kast-mayen.de

ANGEBOT JOHN DEERE 2038R

Mayen, den 29.10.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage.

Gerne bieten wir Ihnen nachstehend den John Deere 2038R in der gewünschten Ausstattung freibleibend an:

1 JOHN DEERE 2038R

MOTOR:

Yanmar-Dieselmotor gemäß Emissionsstufe V)
Dreizylinder-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt, Turbolader
Hubraum 1,5 l
37,2 Motor-PS (27,4 kW) bei Nenndrehzahl (97/68/EC)
Zapfwellenleistung 30 PS (22,1 kW)
Nenndrehzahl 2500 1/min
Direkte Kraftstoffeinspritzung
Frostschutz, selbstentlüftendes Kraftstoffsystem
Ansaugluftvorwärmung, Kaltstarthilfe
Trockenluftfilter mit Sicherheitselement und elektronischer Verstopfungsanzeige
Vollständig geschlossener Motorraum und Schalldämpfer mit seitlichem Auspuff
Kraftstofftank 33 l
Handgashebel
eThrottle – Gasverstellung wie im Pkw (Erhöhung der Motordrehzahl per Hydropedal) – auswählbar

GETRIEBE:

Hydrostatgetriebe: Stufenlos verstellbar – 2 Gruppen
Fußbetätigte Geschwindigkeits- und Fahrtrichtungssteuerung
TwinTouch mit 2 Pedalen
Differenzialsperre, Motordrehzahlbegrenzung, Anlassersicherheitssystem

Anschrift:
Alois Kast Maschinenvertriebs GmbH
Polcher Straße 103
D-56727 Mayen

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE71 5776 1591 0477 8215 00
BIC: GENODE33BNA

Kreissparkasse Mayen
IBAN: DE47 5765 0010 0098 0278 08
BIC: MALADE51MAY

Geschäftsführer: Günter Wölm, Stefanie Wölm
Amtsgericht Koblenz, HRB 10692
USt.-IdNr.: DE275371218
Steuer-Nr.: 29 652 03070

Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu unseren AGB's. (ersichtlich unter: www.kast-mayen.de)

Alois Kast Maschinenvertriebs GmbH • Polcher Straße 103 • 56727 Mayen

Telefon Verkauf: 0 26 51 / 50 51
Telefon Ersatzteillager: 0 26 51 / 50 52
Telefax: 0 26 51 / 77 80 6

Emailadresse: info@kast-mayen.de
Internetadresse: www.kast-mayen.de

VORDER-/HINTERACHSE:

Geflanschte Hinterachse
Endantrieb mit Stirnrad
Vierradantrieb

LENKUNG UND BREMSEN:

Hydrostatische Servolenkung
Verstellbare Lenksäule
Separate Radbremsen
Feststellbremse
Nassscheibenbremsen

HYDRAULIK:

Offenes Hydrauliksystem
Tandem-Zahnradpumpen
Pumpenleistung 35,2 l/min
(15,0 l/min Lenkung / 20,2 l/min Anbaugeräte)
Arbeitsdruck 172,4 bar (2500 psi)
Doppeltes Zwischenachs-SCV (Zusatzsteuergerät) mit
Schwimmstellung, Regenerationsfunktion und Sperrfunktion.
Bedienung über Multifunktionshebel, mit
1/4"-Anschlusskupplungen, montiert auf der rechten Seite vor
der Fußplattform (1. und 2. SCV)

Zapfwelle:

Heckzapfwelle 540 1/min (unabhängig, mit Bremse)
Zwischenachs-Zapfwelle 2100 1/min (unabhängig, mit Bremse)
Elektrisch aktivierte, hydraulische
Nassscheiben-Zapfwellenkupplung
Separater oder gleichzeitiger Betrieb von Zwischenachs- und Heckzapfwelle
Hochklappbarer Zapfwellenschutz

HUBWELLE, DREIPUNKT- KRAFTHEBER UND ANHÄNGEPLATTE/ZUGPENDEL:

Hubwelle
Kategorie 1, Dreipunkt- Kraftheber
Lageregelung
Anschlag für Hubwellenstellung
Einstellbarer Oberlenker
Einstellbare Hubarme
Verstellbare Senkdrossel
Horizontale Stabilisierungstreben/Stabilisierungsketten
Hubleistung 946 kg (an Kugelköpfen), 615 kg (610 mm hinter Kugelköpfen)
Zugpendel

Anschrift:
Alois Kast Maschinenvertriebs GmbH
Polcher Straße 103
D-56727 Mayen

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE71 5776 1591 0477 8215 00
BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Mayen
IBAN: DE47 5765 0010 0098 0278 08
BIC: MALADE33MYN

Geschäftsführer: Günter Wölm, Stefanie Wölm
Amtsgericht Koblenz, HRB 10692
USt.-IdNr.: DE275371218
Steuer-Nr.: 29 652 03070

Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich
zu unseren AGB's. (ersichtlich unter: www.kast-mayen.de)

Alois Kast Maschinenvertriebs GmbH • Polcher Straße 103 • 56727 Mayen

Telefon Verkauf: 0 26 51 / 50 51
Telefon Ersatzteillager: 0 26 51 / 50 52
Telefax: 0 26 51 / 77 80 6

Emailadresse: info@kast-mayen.de
Internetadresse: www.kast-mayen.de

INSTRUMENTE:

Analoge Kraftstoffanzeige im Armaturenbrett
Drehzahlmesser/Betriebsstundenzähler
Premium-Armaturenbrett mit erweiterten Diagnosefunktionen
Mehrsprachige Punkt-Matrix-Anzeige
Öldruck-Kontrollleuchte
Kontrollleuchte für Luftfilterverschmutzung
Analoge Anzeige für Motorkühlmitteltemperatur
Warnleuchte für Kühlmittelüberhitzung, Ladekontrollleuchte
Kontrollleuchte für Zapfwelleneinrückung
Kontrollleuchte für Feststellbremse
Blinker-Kontrollleuchte, Warnblinkleuchte
Kontrollleuchte für Motordrehzahlbegrenzung, Kontrollleuchte für Frontantrieb
Digitale Anzeige für Zapfwellendrehzahl

INSASSENSCHUTZSYSTEM:

Klappbarer Überschlagschutz (ROPS)*
Deluxe-Polstersitz mit Federung und Sitzgurt
Hintere Kotflügel mit Handläufen
Isolierte Trittfläche
Fahrer-Anwesenheitssystem
2 Rückspiegel (Montage an Überschlagschutz)
*Erfüllt die Norm OECD 7

BELEUCHTUNG:

Zwei Halogenscheinwerfer vorn
Brems-, Rück- und Blinkerleuchten gemäß der europäischen
Straßenzulassung
Zwei auf dem Kotflügel montierte, nach vorn gerichtete
Arbeitsscheinwerfer

VERSCHIEDENES:

Frontgewichtshalterung
Aufstellbare Motorhaube mit Gasdruckfedern (dreiteilig)
Becherhalter
Eingebautes Ablagefach im linken Kotflügel (mit Abdeckung)
Eingebautes Ablagefach im rechten Kotflügel (offen), Fußmatte
Kraftstoff-Einfüllstutzen am linken Kotflügel
Traktor-Typgenehmigung gemäß EU-Verordnung 167/2013*

Anschrift:
Alois Kast Maschinenvertriebs GmbH
Polcher Straße 103
D-56727 Mayen

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE71 5776 1591 0477 8215 00
BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Mayen
IBAN: DE47 5765 0010 0098 0278 08
BIC: MALADE51MYN

Geschäftsführer: Günter Wölm, Stefanie Wölm
Amtsgericht Koblenz, HRB 10692
USt.-IdNr.: DE275371218
Steuer-Nr.: 29 652 03070

Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich
zu unseren AGB's. (ersichtlich unter: www.kast-mayen.de)

Alois Kast Maschinenvertriebs GmbH • Polcher Straße 103 • 56727 Mayen

Telefon Verkauf: 0 26 51 / 50 51
Telefon Ersatzteillager: 0 26 51 / 50 52
Telefax: 0 26 51 / 77 80 6

Emailadresse: info@kast-mayen.de
Internetadresse: www.kast-mayen.de

1 DEUTSCHLAND-AUSFÜHRUNG

1 DEUTSCHE BEDIENUNGSANLEITUNG

1 KOMFORTKABINE

Komfortkabine mit Belüftung und Heizung, zwei Türen, Front- und Heckfenster können für zusätzliche Belüftung geöffnet werden, Heckscheibe beheizbar, Frontscheibenwischer mit Waschanlage, luftgefederter Sitz mit Stoffbezug, Fußmatte, Kleiderhaken, zwei Rückspiegel, Getränkehalter an linker Konsole, Sonnenschutz, Trittstufen und Handlauf. Zwei Arbeitsscheinwerfer (vorn) zur Dachmontage

1 HYDROSTATGETRIEBE (2 Gruppen)

1 UNTERLENKER UND OBERLENKER MIT KUGEL (KAT. 1) UND SCHNELLKÜPLER

1 RASENBEREIFUNG RADIAL VORNE 200/60 R15

1 RASENBEREIFUNG RADIAL HINTEN 300/70 R20

1 BEHEIZTE RÜCKSPIEGEL Werksseitig angebaut

1 ARBEITSSCHEINWERFER HINTEN Werksseitig angebaut

1 RUNDUMLEUCHTE Werksseitig angebaut

1 DOPPEL-ZUSATZSTEUERGERÄT (SCV) AM HECK Zwei Zusatzsteuergeräte hinten mit Hebeln auf der rechten Kotflügelkonsole; werksseitig montiert

1 HYDRAULIKKUPPLUNGSSATZ Zwei Hydraulikleitungen zwischen Zwischenachssteuergerät und Frontkraftheber inklusive Anschlusskupplungen ½ Zoll; werksseitig montiert

Anschrift:
Alois Kast Maschinenvertriebs GmbH
Polcher Straße 103
D-56727 Mayen

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE71 5776 1591 0477 8215 00
BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Mayen
IBAN: DE47 5765 0010 0098 0278 08
BIC: MALADE51MYN

Geschäftsführer: Günter Wölm, Stefanie Wölm
Amtsgericht Koblenz, HRB 10692
USt.-IdNr.: DE275371218
Steuer-Nr.: 29 652 03070

Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu unseren AGB's. (ersichtlich unter: www.kast-mayen.de)

Forsttechnik
Gartentechnik
Kommunaltechnik

Alois Kast

EIN UNTERNEHMEN DER FAMILIE WÖLM

Alois Kast Maschinenvertriebs GmbH • Polcher Straße 103 • 56727 Mayen

Telefon Verkauf: 0 26 51 / 50 51
Telefon Ersatzteillager: 0 26 51 / 50 52
Telefax: 0 26 51 / 77 80 6

Emailadresse: info@kast-mayen.de
Internetadresse: www.kast-mayen.de

1 DREIPUNKT-FRONTKRAFTHEBER KAT. 0 (1N)

Hubkraft 400 kg (610mm hinter Kugelköpfen gemessen) (ohne Kuppeldreieck), mit
Elektrischem Sperrventil; werksseitig montiert

1 KUPPELDREIECK KAT. 0 (1N)

Zwei Hydraulikleitungen zwischen Zwischenachssteuergerät und Frontkraftheber
inklusive Anschlusskupplungen 1/2 Zoll; werksseitig montiert

UNSER ANGEBOTSPREIS

NETTO ZZGL. MWST:

€ 35.690,00

16 % MwSt.

€ 5.710,40

UNSER ANGEBOTSPREIS INKL. MWST.

€ 41.400,40

LIEFERUNG: Frei Gerolstein inkl. Einweisung und Übergabeinspektion

Bei Rückfragen und für eine weitere detaillierte Beratung stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit den besten Grüßen aus Mayen,

Stefanie Wölm
Alois Kast Maschinenvertriebs GmbH

Anschrift:
Alois Kast Maschinenvertriebs GmbH
Polcher Straße 103
D-56727 Mayen

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE71 5776 1591 0477 8215 00
BIC: GENODE33BNA

Kreissparkasse Mayen
IBAN: DE47 5765 0010 0098 0278 08
BIC: MALADE51MYN

Geschäftsführer: Günter Wölm, Stefanie Wölm
Amtsgericht Koblenz, HRB 10692
USt-IdNr.: DE275371218
Steuer-Nr.: 29 652 03070

Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich
zu unsere AGB's. (ersichtlich unter: www.kast-mayen.de)

Angebot

Vorbereitet für:
Bauhof der Stadt Gerolstein
Vulkanring 18
54568 Gerolstein



*Abbildung kann vom angebotenen Produkt abweichen

Vorbereitet von: **Robert Aebi Landtechnik GmbH**

Vorname: Marco
Name: Hahn

Straße Hausnummer: Am Berg 7
PLZ Ort: 54576 Hillesheim-Boisdorf

Telefonnummer: +49 6593 9865 11
Mobiltelefon: +49 151-74420960
E-mail: M.Hahn@robert-aebi.com

Hauptsitz:
Robert Aebi Landtechnik GmbH
Dr.-Oetker-Str. 20
D-54516 Wittlich

Bankverbindung:
Baden-Württembergische Bank
IBAN: DE60 6005 0101 0001 3265 18
BIC: SOLADEST600

Eingetragen:
Amtsgericht Wittlich
HRB 42934
USt.-IdNr.: DE815524153

Geschäftsführer:
Marcel Zahner
Tobias Keppler

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Produkten.

Auf Grundlage der Informationen unseres gemeinsamen Gespräches und unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterbreiten wir Ihnen heute Ihr Angebot über die unten aufgeführten Maschinen und Dienstleistungen.

In Zusammenarbeit mit unseren Finanzierungspartnern gibt es die Möglichkeit einer individuellen Finanzierung für Ihre Maschinen.

Wir freuen uns auf Ihre positive Entscheidung und freuen uns bald von Ihnen zu hören.

Bei Fragen zu dem Angebot stehe ich Ihnen jederzeit gerne unter den unten aufgeführten Kontaktdaten zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Marco Hahn

Robert Aebi Landtechnik GmbH

Am Berg 7
54576 Hillesheim-Bolsdorf
Telefon: +49 6593 9865 11
Mobil: +49 151-74420960
E-mail: M.Hahn@robert-aebi.com

Produkte & Dienstleistungen

Produkt: Gerolstein 2038R

Ausstattung und Optionen:

Code	x	Beschreibung
1553D M	1	Kompakttraktor 2038R Modelljahr 2020
0138	1	Deutschland
0414	1	Deutsch
1520	1	Hydrostatgetriebe (HST) 2 Schaltgruppen
2054	1	Komfortkabine Komfortkabine mit Belüftung und Heizung, zwei Türen, Front- und Heckfenster können für zusätzliche Belüftung geöffnet werden, Heckscheibe beheizbar, Frontscheibenwischer mit Waschanlage, luftgefederter Sitz mit Stoffbezug, Fußmatte, Kleiderhaken, zwei Rückspiegel, Becherhalter an linker Konsole, Sonnenschutz, Trittstufen und Handlauf. Zwei Arbeitsscheinwerfer (vorn) zur Dachmontage.
4112	1	Unterlenker und Oberlenker mit Kugel (Kat. 1) und Schnellkuppler Unter- und Oberlenker mit Kugel und Schnellkuppler (Kat. 1.), Hubspindeln links verstellbar und rechts starr
5209	1	Radial 300/70 R20 (R3 Rasenbereifung, 1 Position)
6209	1	Radial 200/60 R15 (R3 Rasenbereifung, 1 Position)
8050	1	Beheizte Rückspiegel Ein Paar beheizte Rückspiegel – werkseitig eingebaut Nur mit Code 2054
8052	1	Arbeitsscheinwerfer hinten Nur mit Code 2054
8054	1	Rundumleuchte Rundumleuchte – werkseitig angebaut Nur mit Code 2054
8030	1	Doppel-Zusatzsteuergerät (SCV) am Heck Zwei Zusatzsteuergeräte hinten mit Hebeln auf der rechten Kotflügelkonsole (3. SCV mit kontinuierlichem Fluss, 4. mit Schwimmstellung), mit 1/2-Zoll-Anschlusskupplungen (hinten montiert) – werkseitig montiert
8033	1	Hydraulikkupplungssatz Zwei Hydraulikleitungen zwischen Zwischenachssteuergerät und Frontkraftheber inklusive Anschlusskupplungen 1/2 Zoll – werkseitig montiert Befestigung an der rechten Seite des Kraftheberrahmens Erfordert 8007
8007	1	Dreipunkt-Frontkraftheber Kat. 0 (1N) Dreipunkt-Frontkraftheber, Kategorie 0 (1N), Hubkraft 400 kg (610 mm hinter Kugelköpfen gemessen) (ohne Kuppeldreieck), mit el. Sperrventil – werkseitig angebaut Kompatibel mit Mähwerken – bei Verwendung mit Lader müssen Hubarme abgebaut werden (kein Werkzeug erforderlich)
8043	1	Kuppeldreieck Kat. 0 (1N) Kuppeldreieck Kat. 0 (1N) für Dreipunkt-Frontkraftheber (8007) –

werkseitig angebaut
Erfordert 8007

Angebotszusammenfassung

gültig bis: 29/11/2020

Vorbereitet für:

Vorbereitet von:
Marco Hahn

Produkte & Dienstleistungen		Angebotspreis
Gerolstein 2038R		33.600,00 €
Insgesamt zzgl. MwSt.		33.600,00 €
MwSt – Produkte & Dienstleistungen		MwSt
16,00 %		5.376,00€
Angebotspreis inkl. MwSt		38.976,00 €

Angebotsnotizen:

Gerolstein Kauf 2038R

Angebots-ID: 23047459

Robert Aebi Landtechnik GmbH • August-Horch-Str. 2 • D-55469 Simmern

Bauhof Gerolstein
Vulkanring 18
54568 Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein	
EINGANG AM	11. Nov. 2020
	

Angebot Kommunaltraktor

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend senden wir Ihnen unser freibleibendes Angebot zum Kommunaltraktor.

Die genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.

Mit freundlichen Grüßen

Wilfried Emmel
+49 6761 2031
Robert Aebi Landtechnik GmbH

Hauptsitz:

Robert Aebi Landtechnik GmbH
Dr.-Oetker-Str. 20
D-54516 Wittlich

Bankverbindung:

Baden-Württembergische Bank
BLZ: 600 501 01 Konto-Nr.: 1326518
IBAN: DE60 6005 0101 0001 3265 18
BIC: SOLADEST600

Eingetragen:

Amtsgericht Wittlich
HRB 42934
USt.-IdNr.: DE815524153

Geschäftsführer:

Marcel Zahner
Tobias Keppler
Andreas Keppler

Vertraulich



JOHN DEERE

Angebot

Angebots-ID: 23047459

JOHN DEERE 2038R (MY20)

Betriebsstunden:

Lagernummer:

Code	Beschreibung	Menge
1553DM	Kompakttraktor 2038R Modelljahr 2020	1

KOMPAKTTRAKTOR 2038R MODELLJAHR 2020

BASISAUSSTATTUNG

MOTOR:

Yanmar-Dieselmotor gemäß Abgasstufe V

Dreizylinder-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt, mit direkter

Kraftstoffeinspritzung, mit Turbolader

1,6 l Hubraum

37,2 Motor-PS (27,4 kW) bei Nenndrehzahl (EU 2016/1628)

Motor-PS (kW) bei Nenndrehzahl (ECE-R24)

Zapfwelle (PTO) PS (kW)

Nenndrehzahl 2500 1/min

Direkte Kraftstoffeinspritzung

Kraftstoffsystem mit Frostschutz und automatischer

Entlüftung

Motorglühkerze, Kaltstarthilfe

Trockenluftfilter mit Sicherheitselement und elektronischer

Verschmutzungsanzeige

Vollständig geschlossener Motorraum und

Abgasnachbehandlungsvorrichtung mit selbstlichem Auspuff

33 l Kraftstofftankkapazität

Drehknopf für Motordrehzahlsteuerung

eThrottle – Gasverstellung wie im Pkw (Erhöhung der

Motordrehzahl per Hydropedal) – auswählbar

Motorabschaltung über Zündschlüssel

GETRIEBE:

Hydrostatgetriebe: Stufenlos verstellbar – 2 Gruppen

Fußbetätigte Geschwindigkeits- und Fahrtrichtungssteuerung

TwinTouch mit 2 Pedalen

Differenzialsperre

Motordrehzahlbegrenzung

Anlassicherheitssystem

VORDER-/HINTERACHSE:

Geflanschte Hinterachse

Endantrieb mit Stirnrad

Vierradantrieb

LENKUNG UND BREMSSEN:

Vertraulich

Angebot

Angebots-ID: 23047459

Hydrostatische Servolenkung
Verstellbare Lenksäule
Separate Radbremsen
Feststellbremse
Nassscheibenbremsen
HYDRAULIK:
Offenes Hydrauliksystem
Tandem-Zahnradpumpen
Pumpenleistung 35,2 l/min
(15,0 l/min Lenkung / 20,2 l/min Anbaugeräte)
Arbeitsdruck 172,4 bar (2500 psi)
Doppeltes Zwischenachs-SCV (Zusatzsteuergerät) mit
Schwimmstellung, Regenerations- und Sperrfunktion.
Bedienung über Multifunktionshebel mit
¼-Zoll-Anschlusskupplungen, montiert auf der rechten Seite
vor der Fußplattform (1. und 2. SCV)
Zapfwelle:
Heckzapfwelle 540 1/min (unabhängig, mit Bremse)
Zwischenachs-Zapfwelle 2100 1/min (unabhängig, mit Bremse)
Elektrisch aktivierte, hydraulische
Nassscheiben-Zapfwellenkupplung
Separater oder gleichzeitiger Betrieb von Zwischenachs- und
Heckzapfwelle
Hochklappbarer Zapfwellenschutz
HUBWELLE, DREIPUNKT- KRAFTHEBER UND ANHÄNGEPLATTE/ZUGPENDEL:
Hubwelle
Kategorie 1, Dreipunkt- Kraftheber
Lageregelung
Anschlag für Hubwellenstellung
Einstellbarer Oberlenker
Einstellbare Hubarme
Verstellbare Senkdrossel
Horizontale Stabilisierungsstreben/Stabilisierungsketten
Hubleistung 946 kg (an Kugelköpfen), 615 kg (610 mm hinter
Kugelköpfen)
Zugpendel
INSTRUMENTE:
Analoge Kraftstoffanzeige im Armaturenbrett
Drehzahlmesser/Betriebsstundenzähler
Premium-Armaturenbrett mit erweiterten Diagnosefunktionen
Mehrsprachige Punkt-Matrix-Anzeige
Öldruck-Kontrollleuchte
Kontrollleuchte für Luftfilterverschmutzung
Analoge Anzeige für Motorkühlmitteltemperatur
Warnleuchte für Kühlmittelüberhitzung

Angebot

Angebots-ID: 23047459

Ladekontrollleuchte
 Kontrollleuchte für Zapfwelleneinrückung
 Kontrollleuchte für Feststellbremse
 Blinker-Kontrollleuchte
 Warnblinkleuchte
 Kontrollleuchte für Motordrehzahlbegrenzung
 Kontrollleuchte für Frontantrieb
 Digitale Anzeige für Zapfwellendrehzahl
INSASSENSCHUTZSYSTEM:
 Überschlagschutz*
 Deluxe-Polstersitz mit Federung und Sicherheitsgurt
 Hintere Kotflügel mit Handläufen
 Isolierte Trittfläche
 Fahrsicherheitssystem
 2 Rückspiegel (Montage an Überschlagschutz)
 *Erfüllt die Norm OECD 7
ELEKTRIK:
 Anlasser mit Zündschlüssel, mit Anlassschutz
 Elektrische Anlage (12 V)
 12-V-Batterie (500 CCA)
 Drehstromgenerator 85 A
 12-V-Steckdose
 7-poliger elektrischer Stecker
 Leitungsvorbereitung für Rückfahralarm
BELEUCHTUNG:
 Zwei Halogenscheinwerfer vorn
 Brems-, Rück- und Blinkerleuchten gemäß der europäischen
 Straßenzulassung
 Zwei auf dem Kotflügel montierte, nach vorn gerichtete
 Arbeitsscheinwerfer
VERSCHIEDENES:
 Frontgewichtshalterung
 Aufstellbare Motorhaube mit Gasdruckfedern (dreiteilig)
 Becherhalter
 Eingebautes Ablagefach im linken Kotflügel (mit Abdeckung)
 Eingebautes Ablagefach im rechten Kotflügel (offen)
 Fußmatte
 Kraftstoff-Einfüllstutzen am linken Kotflügel
 Vorder- und Hinterreifen (Auswahl)
 Traktor-Typgenehmigung gemäß EU-Verordnung 167-2013*
 *Für den Straßenverkehr zugelassen
 Kompakttraktor 2038R Modelljahr 2020

Ausrüstung und Optionen

0138	Deutschland	1
0414	Deutsch	1

**JOHN DEERE**

Angebot

Angebots-ID: 23047459

1520	Hydrostatgetriebe (HST) 2 Schaltgruppen	1
2054	Komfortkabine Komfortkabine mit Belüftung und Heizung, zwei Türen, Front- und Heckfenster können für zusätzliche Belüftung geöffnet werden, Heckscheibe beheizbar, Frontscheibenwischer mit Waschanlage, luftgefederter Sitz mit Stoffbezug, Fußmatte, Kleiderhaken, zwei Rückspiegel, Becherhalter an linker Konsole, Sonnenschutz, Trittstufen und Handlauf. Zwei Arbeitsscheinwerfer (vorn) zur Dachmontage.	1
4112	Unterlenker und Oberlenker mit Kugel (Kat. 1) und Schnellkuppler Unter- und Oberlenker mit Kugel und Schnellkuppler (Kat. 1.), Hubspindeln links verstellbar und rechts starr	1
5209	Radial 300/70 R20 (R3 Rasenbereifung, 1 Position)	1
6209	Radial 200/60 R15 (R3 Rasenbereifung, 1 Position)	1
8050	Beheizte Rückspiegel Ein Paar beheizte Rückspiegel – werkseitig eingebaut Nur mit Code 2054	1
8052	Arbeitsscheinwerfer hinten Nur mit Code 2054	1
8054	Rundumleuchte Rundumleuchte – werkseitig angebaut Nur mit Code 2054	1
8030	Doppel-Zusatzsteuergerät (SCV) am Heck Zwei Zusatzsteuergeräte hinten mit Hebeln auf der rechten Kotflügelkonsole (3. SCV mit kontinuierlichem Fluss, 4. mit Schwimmstellung), mit ½-Zoll-Anschlusskupplungen (hinten montiert) – werkseitig montiert	1
8033	Hydraulikkupplungssatz Zwei Hydraulikleitungen zwischen Zwischenachssteuergerät und Frontkraftheber inklusive Anschlusskupplungen 1/2 Zoll – werkseitig montiert Befestigung an der rechten Seite des Kraftheberrahmens Erfordert 8007	1
8007	Dreipunkt-Frontkraftheber Kat. 0 (1N) Dreipunkt-Frontkraftheber, Kategorie 0 (1N), Hubkraft	1

Vertraulich

Angebot

Angebots-ID: 23047459

	400 kg (610 mm hinter Kugelköpfen gemessen) (ohne Kuppeldreieck), mit el. Sperrventil – werkseitig angebaut Kompatibel mit Mähwerken – bei Verwendung mit Lader müssen Hubarme abgebaut werden (kein Werkzeug erforderlich)	
8043	Kuppeldreieck Kat. 0 (1N) Kuppeldreieck Kat. 0 (1N) für Dreipunkt- Frontkraftheber (8007) – werkseitig angebaut Erfordert 8007	1

Ausstattungsnotizen:



JOHN DEERE

Angebotszusammenfassung

Vorbereitet für:
Bauhof Gerolstein

Vorbereitet von:
Wilfried Emmel
August-Horch-Straße 2
55469 Simmern
Telefon: +49 6761 2031
w.emmel@robert-aebi.com

Angebots-ID: 23047459
letzte Änderung: 28. Oktober 2020
Gültig bis: 25. November 2020

Maschinen im Angebot	Menge	Summe
JOHN DEERE 2038R (MY20)	1	

Zusammenfassung

Gebühren	0,00 €
Anzahlung	- 0,00 €
Anrechenbarer Mietpreis	- 0,00 €
Angebotspreis exkl. MwSt. (netto)	34.850,00 €

Die in diesem Angebot enthaltenen Informationen sind bei Deere & Company (John Deere) gespeichert worden, um das Angebot zu erstellen. Die Informationen werden außerdem zur Auftragsabwicklung, für Gewährleistungs- und Serviceabwicklung, zur Marktforschung, sowie dazu genutzt, Sie als Kunde zu beraten und Ihnen Informationen über Produkte und Dienstleistungen von John Deere zu übermitteln. Die Informationen sind von John Deere in deren Rechenzentrum in Moline (Illinois, USA) gespeichert. Eine Weitergabe an nicht zum John-Deere-Konzern gehörende Dritte, auch im Interesse des Verkäufers oder von John Deere, findet nicht statt. Sie können der Verwendung der gespeicherten Informationen für Zwecke der Marktforschung, Beratung und Übermittlung von Service- und Produktinformationen jederzeit widersprechen.

Vertraulich

Noll GmbH & Co. KG · Elzer Straße 30 · 65556 Limburg / Staffell

Bauhof der Stadt Gerolstein
Vulkanring 18
54568 Gerolstein

Angebot
Nr. 20201111
Kd. 10000
Datum: 11.11.2020

Verbandsgemeinde Gerolstein	
EINGANG AM	11. Nov. 2020
	

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Hiermit übersenden wir Ihnen das gewünschte Angebot. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Artikelbezeichnung:	Stück:	E-Preis:	Euro-Betrag
Kompakttraktor 2038R Modelljahr 2020	1		37.388,00 €
Deutschland- Ausführung	1		
Deutsche Betriebsanleitung	1		
Hydrostatgetriebe (HST)	1		
2 Schaltgruppen			
Komfortkabine	1		
Komfortkabine mit Belüftung und Heizung, zwei Türen, Front- und Heckfenster können für zusätzliche Belüftung geöffnet werden, Heckscheibe beheizbar, Frontscheibenwischer mit			
Waschanlage, luftgefederter Sitz mit Stoffbezug, Fußmatte,			
Kleiderhaken, zwei Rückspiegel, Becherhalter an linker Konsole, Sonnenschutz			
Trittschienen und Handlauf. Zwei			
Arbeitsscheinwerfer (vorn) zur Dachmontage.			
Unterlenker und Oberlenker mit Kugel (Kat. 1) und	1		
Schnellkuppler			
Unter- und Oberlenker mit Kugel und Schnellkuppler (Kat. 1.),			
Hubspindeln links verstellbar und rechts starr			
Radial 300/70 R20 (R3 Rasenbereifung, 1 Position)	1		
Radial 200/60 R15 (R3 Rasenbereifung, 1 Position)	1		
Beheizter Rückspiegel	1		
Ein Paar beheizte Rückspiegel – werkseitig eingebaut, nur mit Code 2054			

Übertrag: 37.388,00 Euro

Seite 1

Noll GmbH & Co. KG · Elzer Straße 30 · 55556 Limburg / Staffel

Bauhof der Stadt Gerolstein
Vulkanring 18
54568 Gerolstein

Angebot
Nr. 20201111
Kd. 10000
Datum: 11.11.2020

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Hiermit übersenden wir Ihnen das gewünschte Angebot. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Artikelbezeichnung:	Stück:	E-Preis:	Euro-Betrag
---------------------	--------	----------	-------------

Übertrag von Seite 1 37.388,00 Euro

Arbeitsscheinwerferhinten 1

NurmitCode 2054

Rundumleuchte 1

Rundumleuchte – werkseitigangebaut

Doppel-Zusatzsteuergerät (SCV) am Heck 1

Zwei Zusatzsteuergeräte hinten mit Hebeln auf der rechten Kotflügelkonsole
(3. SCV mit kontinuierlichem Fluss, 4. mit Schwimmstellung), mit 1/2-Zoll-Anschlusskupplungen (hinten montiert) – werkseitig montiert

Hydraulikkupplungssatz 1

Zwei Hydraulikleitungen zwischen Zwischenachssteuergerät und Frontkraftheber inklusive Anschlusskupplungen 1/2 Zoll – werkseitig montiert

Befestigung an der rechten Seite des Kraftheberrahmens

Erfordert 8007

Dreipunkt-Frontkraftheber Kat. 0 (1N) 1

Dreipunkt-Frontkraftheber, Kategorie 0 (1N), Hubkraft 400 kg (610 mm hinter Kugelköpfengemessen) (ohne

Kuppeldreieck), mit el. Sperrventil – werkseitig angebaut

Kompatibel mit Mähwerken – bei Verwendung mit Lader müssen

Hubarme abgebaut werden (kein Werkzeug erforderlich)

Kuppeldreieck Kat. 0 (1N) 1

Nettobetrag 37.388,00 €

16% MwSt. 5.982,08 €

Gesamtbetrag 43.370,08 €

Kontakt
Tel 06431 93 52-0
Fax 06431 93 52-30
info@noll-landtechnik.de
www.noll-landtechnik.de

Noll Landtechnik GmbH & Co. KG
Geschäftsführer Andreas Noll
KG Sitz Limburg / Staffel
RG Limburg HRA 3133

Persönlich haftende Gesellschafterin
Noll GmbH · RG Limburg HRB 5427
USt-ID DE 301 615 157

Deutsche Sparkasse Limburg
IBAN DE87510500150546000451
BIC NASSDE55XXX

Kreisbank Limburg
IBAN DE 34511500180011002854
BIC HELADEF1LJM