

# SITZUNGSVORLAGE

<b>Fachbereich:</b> Ortsgemeinde/Stadt	<b>Datum:</b> 27.05.2021
<b>Aktenzeichen:</b>	<b>Vorlage Nr. G-0175/21/22-230</b>

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>	<b>Behandlung</b>
Ortsgemeinderat	14.06.2021	öffentlich	Entscheidung

## Entwässerungsgraben Wirtschaftsweg Waldweg, oberhalb Haus Burgberg

### Sachverhalt:

Der Entwässerungsgraben entlang des Wirtschaftsweges, siehe Auszug Flurkarte, muss instandgesetzt werden. Das Wasser aus den oberhalb gelegenen Feldern fließt nicht durch den Graben ab. Es versickert unter dem Asphaltweg und kommt in dem unterhalb gelegenen Acker wieder zum Vorschein. Der Entwässerungsgraben muss auf einer Länge von ca. 170 m hergestellt/verbessert werden.


In einem Vor-Ort-Termin hat sich der Wald- und Wegeausschuss der Ortsgemeinde Lissendorf am 22.02.2021 die Problematik angeschaut und den Ortsbürgermeister beauftragt, die Kosten für die in Frage stehenden Varianten zu ermitteln und einen Beschluss im Ortsgemeinderat herbeizuführen. Folgende Varianten stehen zur Auswahl:

### Variante 1:

Der Graben wird mit Betonschalen ausgekleidet.

### Variante 2:

Der Graben wird auf ein Niveau unter der Wegebefestigung ausgeschachtet. In die untere Sole wird ein Drainagerohr d 250mm eingebaut und mit Drainageschotter abgedeckt. Über diese Drainage soll der größte Teil des Wassers aus den Feldern Auf Rühfeld und Auf der Holzgasse, direkt in den Kanal abgeleitet werden. An der Grenze, Auf Rühfeld / Auf der Holzgasse, muss ein Einlaufbauwerk mit Auffanggitter eingebaut werden.



**Beschlussvorschlag:**

Der Ortsgemeinderat Lissendorf spricht sich für die Variante

- 1:** Der Graben wird mit Betonschalen ausgekleidet.
- 2:** Der Graben wird auf ein Niveau unter der Wegebefestigung ausgeschachtet. In die untere Sole wird ein Drainagerohr d 250mm eingebaut und mit Drainageschotter abgedeckt. Über diese Drainage soll der größte Teil des Wassers aus den Feldern Auf Rühfeld und Auf der Holzgasse, direkt in den Kanal abgeleitet werden. An der Grenze, Auf Rühfeld / Auf der Holzgasse, muss ein Einlaufbauwerk mit Auffanggitter eingebaut werden.