

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	20.09.2023
Behandlung:		Aktenzeichen:	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	
Sitzungsdatum:	11.09.2023	Niederschrift:	23/OGR/024

Einwohnerfragen

Sachverhalt:

Ein Einwohner will wissen, ob auf dem Weg vom Hasselsseifen eine Abflussrinne gebaut werden kann. Unter dem Weg fehlen mehrere Rohre und bei Regen läuft der Graben über. Ortsbürgermeister Weidig wird sich die Lage vor Ort anschauen.

Ein Einwohner fragt, warum in der Densborner Straße entlang der Kyll alles zuwuchert. – Ortsbürgermeister Weidig ist dieses Problem bekannt, da der Gemeindearbeiter langzeiterkrankt ist, kann derzeit keine Abhilfe geschaffen werden. Herr Weber gibt zu bedenken, dass dieser Zustand schon länger herrscht. Der Vorsitzende wird sich die Lage vor Ort anschauen.

Eine Einwohnerin will wissen, ob auf dem Weg Richtung Steinisch ein Durchlass verlängert werden kann, da die Gefahr besteht mit dem Auto in den Graben abzurutschen. Ortsbürgermeister Weidig ist die Problematik bekannt und das Problem wird beseitigt, sobald der Gemeindearbeiter wieder im Dienst ist.

Ein Einwohner fragt, wann das flächendeckende Glasfaserkabel in der Densborner verlegt wird. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass zu Tagesordnungspunkten keine Fragen gestellt werden können und diese Frage sich im Verlauf der Sitzung klärt.