

## Aus dem Ortsgemeinderat

Am 09.02.2012 fand im Jugend- und Dorfgemeinschaftshaus Hallschlag unter Vorsitz von Ortsbürgermeister Hans Jürgen Breuer eine öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Hallschlag statt.

### Aus der öffentlichen Sitzung:

#### Ausbau der L20, Trierer Straße - Wahl der Oberflächen und Bordsteine

##### Sachverhalt:

Nachdem inzwischen Baurecht vorliegt und die Finanzierung der Maßnahme geklärt ist, wird es im nächsten Schritt erforderlich, die Baumaßnahme öffentlich auszuschreiben. Hierzu benötigt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) nun Angaben der Ortsgemeinde bezüglich der Oberflächenbefestigung und der Bordsteine.

Zu diesem Thema stellte Roland Kill, Mitarbeiter beim LBM, mögliche Ausführungsvarianten im Detail vor. Hierbei ging er besonders auf die Vor- und Nachteile der Gehwegoberflächen ein. Die Pflasterbauweise ermöglicht es der Gemeinde und den Ver- und Entsorgungsunternehmen jederzeit, punktuelle Grabungen durchzuführen, ohne einen dauerhaften Schaden am Gehwegbelag zu hinterlassen. Asphaltbeläge hingegen sind etwas günstiger und ggf. einfacher zu pflegen. Wenn Ver- und Entsorgungsleitungen im Gehweg verlegt sind oder zu einem späteren Zeitpunkt eine Verlegung vorgesehen ist (beispielsweise Flüssiggasnetze, DSL o.ä.), rät der LBM und die Verwaltung klar zur Pflasterbauweise mit einem hochwertigen Betonpflasterstein.

Leider kam es in der Vergangenheit im Bereich der Betonsteinpflasterbeläge und Bordsteine wiederholt zu Materialschäden infolge Frost und Tausalz, sodass hier dringend zu einem hochwertigen Material geraten wird.

##### Beschluss:

Nach sehr eingehender Diskussion und in Kenntnis der Erfahrungswerte des LBM beschließt der Ortsgemeinderat, folgende Materialien zum Bau der Gehweganlagen ausschreiben zu lassen:

Es soll von der Verwaltung geprüft werden, ob die Bürger die Möglichkeit haben, eine Förderung (Dorferneuerung) für die Anpassungsflächen zu erhalten und ob die Errichtung einer Bushaltestelle am Buchenweg für die Kinder aus diesem Bereich möglich ist.

Oberfläche Gehweg:	Pflastersteine
Bordstein zur Fahrbahn: Rundbord	Farbe: Betongrau
Rückwärtige Einfassung: Tiefbord	.. Farbe: Betongrau
Einfassung Beete: Tiefbord	Farbe: Betongrau