BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium: Ortsgemeinderat Datum: 21.09.2018 Behandlung: Entscheidung Aktenzeichen: 653-43/08 mü Öffentlichkeitsstatus öffentlich Vorlage Nr. 2-1676/18/08-141 Sitzungsdatum: 18.09.2018 Niederschrift: 08/OGR/025

Unterhaltungsarbeiten an Wirtschaftswegen

Sachverhalt:

Der Vorsitzende informierte über die Waldbegehung des Ortsgemeinderates mit der Revierförsterin Hahn vom 08.09.2018 und über die Besprechung des Ortsgemeinderates von heute.

In der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 15.08.2018 und beim Waldbegang am 08.09.2018 hatte er über das Angebot der Backes-Bau, Stadtkyll, informiert. Aufbauend hierauf hatte der Vorsitzende dann die Firmen Basten-,Tiefbau, Koertgen-Bau und HTI zur Angebotsabgabe aufgefordert. Ein Angebot ist nur von der Fa. HTI eingegangen, dass aber in dieser Form nicht berücksichtigt werden kann, da sehr viele Positionen des Angebotes nur als "Einheitspreis" angeboten wurden.

Auf der Grundlage des Angebotes des Fa. Backes-Bau wurden die einzelnen Maßnahmen besprochen und festgelegt.

Beschluss:

Nach eingehender Beratung beschließt der Ortsgemeinderat die Beschlussfassung zu vertagen. Der Ortsbürgermeister wird beauftragt weitere kosten zu ermitteln.

Abstimmungsergebnis: Beschlussfassung vertagt Ja: 6 Nein: 0 Enthaltung: 0 Sonderinteresse: 0





Backes Bau- und TranspmpGmbH5

Auf Zimmers 17 D-54589 Stadtkyll

www.backesbau.de

Backes Bau- und Transporte GmbH · Auf Zimmers 17 · D-54589 Stadtkyll

Ortsgemeinde Kerschenbach OB Walter Schneider Ormonter Str. 13

54589 Kerschenbach

D-54589 Stadtkyll, den 13.08.2018

Unser Zeichen: Natalie Wiesen E-Mail: natalie.wiesen@backesbau.de

© 06597 90266-427

Angebot Nr.2018-411

Herstellung von versch. Wirtschaftswegen in der Gemeinde Kerschenbach

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie unser Angebot zum vorgenannten Bauvorhaben.

Mit freundlichen Grüßen,

Backes Bau- und Transporte GmbH

Natalie Wiesen



Auf Zimmers 17 D-54589 Stadtkyll

www.backesbau.de

Angebot

Auftraggeber: Ortsgemeinde Kerschenbach

Objekt:

2018-411

Angebotsdatum: 13.08.2018

Angebotsnummer:

Herstellung von versch. Wirtschaftswegen in der Gemeinde

Kerschenbach

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge EH	EH-Preis Be	etrag in EUR
00.				
00.00.	Baustelleneinrichtung			
00.00.0001	Baustelle einrichten, An- und Abtransport von Maschinen zum Asphaltbau	1,000 psch	880,00	880,00
	Titelsumme 00.00. Baus	telleneinrichtung		880,00
00.01.	Schadstelle 1: 50,00 x 3,30 m			
00.01.0001	Asphaltbefestigung trennen bis 6 cm	6,600 m	7,30	48,18
00.01.0002	Unterlage reinigen	165,000 m²	0,45	74,25
00.01.0003	Haftkleber aufsprühen	165,000 m²	0,65	107,25
00.01.0004	Asphaltdeckschicht AC 8 DN, Stärke 4 cm	165,000 m²	9,10	1.501,50
00.01.0005	Asphaltdeckschicht AC 8 DN, Stärke 4 cm, als Vorprof	il 5,000 to	91,00	455,00
00.01.0006	Anschluss Fuge herstellen	6,600 m	8,50	56,10
00.01.0007	Anschluss fräsen	20,000 m²	28,00	560,00
00.01.0008	Fahrbahnrand mit Bankettfräse abfräsen, breite: 50 cm und verteilen; Sowie Fahrbahnrand mit Wildkrautbeser reinigen/säubern		3,30	330,00
	Titelsumme 00.01. Scha	dstelle 1: 50,00 x 3,30 r	n	3.132,28
00.02.	Schadstelle 2: 35,00 x 3,30 m			
00.02.0001	Asphaltbefestigung trennen bis 6 cm	6,600 m	7,30	48,18
00.02.0002	Unterlage reinigen	115,500 m²	0,45	51,98
00.02.0003	Haftkleber aufsprühen	115,500 m²	0,65	75,08
00.02.0004	Asphaltdeckschicht AC 8 DN, Stärke 4 cm	115,500 m²	9,10	1.051,05
00.02.0005	Asphaltdeckschicht AC 8 DN, Stärke 4 cm, als Vorpro	5,000 to	91,00	455,00
00.02.0006	Anschluss Fuge herstellen	6,600 m	8,50	56,10
00.02.0007	Anschluss fräsen	20,000 m²	28,00	560,00

Seitenübertrag:

6.309,67



Auf Zimmers 17 D-54589 Stadtkyll

www.backesbau.de

Angebot

Auftraggeber: Ortsgemeinde Kerschenbach

Objekt:

2018-411 /

Angebotsdatum: 13.08.2018

Angebotsnummer:

Herstellung von versch. \	Wirtschaftswegen in der Gemeinde
---------------------------	----------------------------------

Kersc	hen	bac	h

Positionsnummer	Pozoichnung	The state of the s		Menge EH	EH-Preis Bet	rag in FUR
Positionsnummer	Bezeichnung					
00.02.0008		kettfräse abfräsen, breite ahrbahnrand mit Wildkrau		70,000 lfdm	enübertrag: 3,30	6.309,67 231,00
	Titelsumme	00.02.	Schadstel	le 2: 35,00 x 3,30	m	2.528,39
00.03.	Schadstelle 3: 25,00 x	3,30 m				
00.03.0001	Asphaltbefestigung tre	nnen bis 6 cm		6,600 m	7,30	48,18
00.03.0002	Unterlage reinigen			82,500 m ²	0,45	37,13
00.03.0003	Haftkleber aufsprühen			82,500 m ²	0,65	53,63
00.03.0004	Asphaltdeckschicht AC	C 8 DN, Stärke 4 cm		82,500 m²	9,10	750,75
00.03.0005	Asphaltdeckschicht AC	C 8 DN, Stärke 4 cm, als	Vorprofil	5,000 to	91,00	455,00
00.03.0006	Anschluss Fuge herste	ellen		6,600 m	8,50	56,10
00.03.0007	Anschluss fräsen			20,000 m²	28,00	560,00
00.03.0008		ikettfräse abfräsen, breite ahrbahnrand mit Wildkra		50,000 lfdm	3,30	165,00
	Titelsumme	00.03.	Schadste	lle 3: 25,00 x 3,30	m	2.125,79
00.04.	Erdweg herstellen					
00.04.0001	An- und Abtransport e	iner Walze und einer Rau	ре	2,000 Stck	195,00	390,00
00.04.0002	Raupe DX 51/61 mit E	Bedienung		10,000 Std	135,00	1.350,00
00.04.0003	Walze Hamm 2410 m to	it Bedienung, Einsatzgew	richt: 12	5,000 Std	75,00	375,00
00.04.0004		0-300 aus dem Steinbruc aufladen und liefern; Lie to / VA)		20,000 VA	140,00	2.800,00
	Titelsumme	00.04.	Erdweg h	erstellen		4.915,00
00.05.	Wegebefestigung mit	Schotter: 250,00 x 3,00 r	n			
00.05.0001	An- und Abtransport e	eines Gräders, Walze, Ba	gger	3,000 Stck	195,00	585,00
				Sei	tenübertrag:	14.166,4



Auf Zimmers 17 D-54589 Stadtkyll

www.backesbau.de

Angebot

Auftraggeber: Ortsgemeinde Kerschenbach

Objekt:

2018-411 /

Angebotsdatum: 13.08.2018

Angebotsnummer:

Herstellung von versch. Wirtschaftswegen in der Gemeinde

Kerschenbach

Kers	schenbach				
Positionsnummer	Bezeichnung		Menge EH	EH-Preis	Betrag in EUR
				enübertrag:	14.166,46
00.05.0002		weg mit Bagger abziehen n) Grasnarbe aufladen und z	250,000 lfdm zur	4,50	1.125,00
00.05.0003	Schottermatierl Basalt	0/32 liefern und einbauen	350,000 to	14,50	5.075,00
	Titelsumme		/egebefestigung mit Scho 50,00 x 3,00 m	tter:	6.785,00
00.06.	Wegebefestigung mit 1500,00 x 3,00 m (2 T	Bitumen-RCL / Fräsmaterial: eillängen)			9
00.06.0001	An- und Abtransport e	ines Gräders, Walze, Bagge	3,000 Stck	195,00	585,00
00.06.0002		rweg mit Bagger abziehen n) Grasnarbe aufladen und z	1.500,000 lfdm zur	3,50	5.250,00
00.06.0003		0/32 liefern und einbauen, a Anlegung von Gefällen	1.200,000 to	14,50	17.400,00
00.06.0004	An- und Abtransport e	ines Fertigers, Walze	2,000 Stck	195,00	390,00
00.06.0005	Fräsmaterial von B51 einbauen, Stärke: 10 d	(Stadtkyll) liefern und mit Fe cm	rtiger 4.500,000 m²	3,90	17.550,00
	Titelsumme	F	Vegebefestigung mit Bitu RCL / Fräsmaterial: 1500,0 n (2 Teillängen)		41.175,00
	Obertitelsumme	00.		a a company proposal construction of the const	61.541,46
01.	Gräben putzen in Teill	ängen			
01.00.	Gräben putzen in Teill	ängen			
01.00.0001	An- und Abtransport e	ines Baggers (Radbagger)	1,000 Stck	195,0	0 195,00
01.00.0002		n kurzen Teillängen von 5-15 Material auf LKW laden, AG	5 m; 100,000 lfdm	8,1	0 810,00
	Titelsumme	01.00.	Gräben putzen in Teilläng	en	1.005,00
01.01.	Bankette bearbeiten				

Seitenübertrag:

62.546,46



Auf Zimmers 17 D-54589 Stadtkyll

www.backesbau.de

Angebot

Auftraggeber: Ortsgemeinde Kerschenbach

Objekt:

2018-411 Herstellung von versch. Wirtschaftswegen in der Gemeinde

Kerschenbach

Angebotsdatum: 13.08.2018 Angebotsnummer:

Positionsnummer	Bezeichnung			Menge EH	EH-Preis	Betrag in EUR
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Seite	nübertrag:	62.546,46
01.01.0001	An- und Abtransport ei	ner Bankettfräse		1,000 Stck	120,00	120,00
01.01.0002	Bankette mit Bankettfr in Böschungen verteile		Material seitl.	3.000,000 lfdm	0,45	1.350,00
	Titelsumme	01.01.	Banket	te bearbeiten		1.470,00
	Obertitelsumme	01.	Gräben	putzen in Teillänge	1	2.475,00



Auf Zimmers 17 D-54589 Stadtkyll

www.backesbau.de

Angebot

Auftraggeber: Ortsgemeinde Kerschenbach

Objekt:

2018-411 /

Herstellung von versch. Wirtschaftswegen in der Gemeinde

Kerschenbach

Angebotsdatum:

13.08.2018

Angebotsnummer:

Titelzusammenstellung

Positionsnummer	Bezeichnung	Betrag in EUR
00.		
00.00.	Baustelleneinrichtung	880,00
00.01.	Schadstelle 1: 50,00 x 3,30 m	3.132,28
00.02.	Schadstelle 2: 35,00 x 3,30 m	2.528,39
00.03.	Schadstelle 3: 25,00 x 3,30 m	2.125,79
00.04.	Erdweg herstellen	4.915,00
00.05.	Wegebefestigung mit Schotter: 250,00 x 3,00 m	6.785,00
00.06.	Wegebefestigung mit Bitumen-RCL / Fräsmaterial: 1500,00 x 3,00 m (2 Teillängen)	41.175,00
	Obertitelsumme 00.	61.541,46
01.	Gräben putzen in Teillängen	
01.00.	Gräben putzen in Teillängen	1.005,00
01.01.	Bankette bearbeiten	1.470,00
	Obertitelsumme 01. Gräben putzen in Teillängen	2.475,00
	LV Gesamtsumme	64.016,46
+ gesetzl. Mehrwe	ertsteuer 19%	12.163,13
= Angebotsendsu	mme	76.179,59



HTI GmbH, Hamsterweg 16, 54550 Daun-Pützborn

Ortsgemeinde Kerschenbach Herrn Walter Schneider Ormonter Straße 13 54589 Kerschenbach

HTI GmbH Hamsterweg 16 54550 Daun

Ihr Ansprechpartner

Ute Meier

Tel.: 06592 953312 Fax.: 06592 953325 ute.meier@hti-daun.de

Bauvorhaben: Reparaturen von drei Schadstellen im Asphaltweg OG Kerschenbach

Angebot

Daun, den 06.09.2018

Sehr geehrter Herr Schneider,

anliegend übersenden wir Ihnen das Angebot mit unseren Preisen versehen zur Kenntnisnahme und weiteren Verwendung zu.

Wir hoffen, Ihnen ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben und verbleiben

Mit freundlichen Grüßen

HTI GmbH

Ute Meier

HTI OntoH, Hanssterweg 16, 54550 Daun-Pützborn, Tel.: 06592/95330



Datum: 06.09.2018				Se	eite: 1
		Ang	ebot		
<u>Projekt</u>	:	HP 18-09 Kerson Reparaturen von Asphaltweg OG	n drei Schadstellen in	n	
Angebot für	:	Reparaturen ar	n Schadstellen		
Bauherr	:	Ortsgemeinde k Ormonter Stra 54589 Kerscher	aße 13		
Projektleitung	:	Ortsgemeinde k Ormonter Stra 54589 Kerschei	aße 13		
Auftragnehmer	:	HTI GmbH Hamsterweg 16 54550 Daun-I			
Angebot - Summe Netto			:	38.696,19	EUR
zuzüglich 19,0 % Meh	nrwertsteue	er	:	7.352,28	EUR
Angebot - Summe Brutt	0		:	46.048,47	EUR
Stand. Auf Anforder zur Verfügung.	ung ste	ellt der Auftr erverfassten Wo	ragnehmer di e Vo rtlaut der Urschrift de	ingen- mit dem akt uell pB in schriftlicher Fo s Leistungsverzeichnisses al ift.	ווז זכ
Ort:	uu		Datum :	<u> 06.09. 20</u>	18_
		HO	CH · TIEF · INGENIEU	JŖBAU Putzborn	

HTI GmbH, Hamsterweg 16, 54550 Daun-Pützborn, €I.: 06592/95330

Projekt:

HP 18-09 Kerschenbac

Reparaturen von drei Schadstellen im 'Asphaltweg OG Kerschenbach

Teil-LV:

1 - Reparaturen an Schadstellen

ANGEBOT

06.09.2018 / Seite: 1 von 3

D . N	December	Menge Einh.	EP (EUR)	GP (EUR)
Pos-Nr.	Beschreibung	Wongo Emm	(/	
01.	Wegebaumaßnahmen			
01.01.	Waldort: verschiedene			
01.01.0010	Abschälen der Bankette und des Mittelstreifen	3.480,000 lfdm	0,34	1.183,20
01.01.0020	*E* Abziehen Mascinenwege mit Bagger (Böschungslö	1,000 Std	99,22	NUR EP
01.01.0030	*E* Aufreißen der verformten Fahrbahndecken	1,000 lfdm	99,22	NUR EP
01.01.0040	Herstellen des Feinplanums mit Grader im	480,000 lfdm	0,90	432,00
01.01.0050	*E* Herstellen des Feinplanums mit Grader,	1,000 lfdm	1,23	NUR EP
01.01.0060	*E* Verdichten mit Vibrationswalze auf ganzer	1,000 Std	96,80	NUR EP
01.01.0070	Pflege von Profil-Seitengräben mit Bagger in	100,000 lfdm	3,39	339,00
01.01.0080	*E* Pflege von Einläufen von Durchlässen	1,000 Std	99,22	NUR EP
01.01.0090	*E* Vorbereiten von Rückegassenanbindungen an	1,000 Std	99,22	NUR EP
01.01.0100	*E* Einbau / Erneuerung von einem Durchlass	1,000 Stck	1.229,64	NUR EP
01.01.0110	Lieferung und Einbau von korngestuftem	1,000 pschl	375,45	375,45
01.01.0120	Basaltmineralgemisch 0/32	700,000 to	22,26	15.582,00
01.01.0130	*E* Lava Krotzen 30/60	1,000 to	30,17	NUR EP
01.01.0140	*E* Lava 0/56	1,000 to	19,68	NUR EP
01.01.0150	Kosten zum Einrichten der Baustelle und	1,000 pschl	1.027,05	1.027,05
01.01.	Waldort: verschiedene			18.938,70
01.02.	Ort: mehrere Teilabschnitte			
01.02.0010	Asphaltbefestigung trennen bis 6 cm	19,800 lfdm	19,79	391,84
01.02.0020	Unterlage reinigen	363,000 m2	0,75	272,25
01.02.0030	Haftkleber aufsprühen	363,000 m2	1,23	446,49
01.02.0040	Asphaltdeckschicht AC 8 DN, Stärke 4 cm	363,000 m2	14,47	5.252,61
01.02.0050	Asphaltdeckschicht AC 8 DN, Stärke 4 cm,	15,000 to	144,66	2.169,90
01.02.0060	Anschluss Fuge herstellen	19,800 lfdm	7,74	153,25
01.02.0070	Fahrbahnrand mit Bankettfräse abfräsen	220,000 lfdm	3,39	745,80
01.02.0080	Anschluss fräsen	60,000 m2	19,71	1.182,60
01.02.0090	Kosten zum Einrichten der Baustelle und	1,000 pschl	893,95	893,95
01.02.	Ort: mehrere Teilabschnitte			11.508,69
01.03.	Stundenlohnarbeiten			
01.03.0010	LKW-Allrad-Kipper bis 12 to Nutzlast	1,000 Std	78,65	78,65

HTI GmbH, Hamsterweg 16, 54550 Daun-Pützborn, €l.: 06592/95330

Projekt:

HP 18-09 Kerschenbac

Reparaturen von drei Schadstellen im "Asphaltweg OG Kerschenbach

Teil-LV:

1 - Reparaturen an Schadstellen

ANGEBOT

06.09.2018 / Seite: 3 von 3

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einh.	EP (EUR)	GP (EUR)
Zusammens	stellung			
01.01.	Waldort: verschiedene		18.938,70	
01.02.	Ort: mehrere Teilabschnitte		11.508,69	
01.03.	Stundenlohnarbeiten		8.248,80	
01.	Wegebaumaßnahmen			38.696,19
	Angebots - Summe netto			38.696,19
	zuzüglich 19,00 % MwSt.			7.352,28
	Angebots - Summe brutto			46.048,47
01.03.	Stundenlohnarbeiten Wegebaumaßnahmen Angebots - Summe netto zuzüglich 19,00 % MwSt.		Car Victor Habitania (2007) Probability	38.6 38.6 7.3

Niederschrift der Waldbegehung vom 8.09.2018

Teilnehmer Gemeinderat + Forst

Försterin Frau Hahn
OB Schneider
RM Diederichs
RM Zapp
RM Schneider Ralf
RM Schneider Jakob
RM Schneider Petra - entschuldigt
RM Keller Wolfgang - entschuldigt

	Gast	
Schneider Martin		

Treffpunkt Gemeindehaus

Beginn:

15 Uhr

Ende:

17 Uhr 35



Besprechungsthemen und Ergebnisse

Reparaturen am Wirtschaftsweg ab Ortslage / Lehmkaul bis Steinert
OB Schneider erläutert das Angebot der Firma Backes vom 13.08.2018
Nach Ausgiebiger Diskussion schlägt RM Zapp vor den Wirtschaftsweg mit einer kompletten
Teerschicht zu überziehen. Der Vorschlag fand allgemeine Zustimmung. OB Schneider wird
bis zur nächsten Ratssitzung am 18.09.2018 ein entsprechendes Angebot einholen.
Beginn der Maßnahme am Ende der Dorfstraße Lehmkaul -
Ende der Teerstrecke hinter der Brücke über den Dürenbach.
Die Gesamtlänge muss noch ermittelt werden.
Ausbau oder Reparatur an Schotterweg Steinert
Hier sind starke Auswaschungen am Schotterweg durch Regenereignisse entstanden.
Es besteht Handlungsbedarf. OB Schneider trägt das entsprechende Angebot der Firma Backes vor.
Entweder Aufbau mit 20 cm Schotter oder aber mit 15 cm und Fräsmaterial als Oberbelag.
Eine Einigung über die Umsetzung wurde vor Ort nicht erzielt. Eine endgültige Entscheidung
wird in der nächsten Ratssitzung beschlossen (Vorbesprechung vor RS gewünscht)
Pflegeeingriff bei Buchenjungbestand in der Ewing Abt. 5 c
Frau Hahn erklärte die geplante Vorgehensweise zum Pflegeeingriff.
Es werden als erstes Rückegassen angelegt. Die Breite richtet sich nach der Topographie des
Geländes. 20 bis 40 Meter sind möglich. Die ausgezeichneten Z-Bäume sind dabei freizustellen.
Alter Fichtenbestand in der Eisenbach Abt. 5 a
Die dicken Fichten in diesem Bestand werden nach und nach entnommen. Eine Vermarktung
dieser dicken Fichten ist schwierig und soll so schnell wie möglich erfolgen.
Auf dem Weg nach oben (zur WKA 01) wurden starke Verbissschäden durch Rotwild festgestellt.
Die Kulturen im oberen Bereich bedürfen ebenfalls eines Pflegeeingriffes. Frau Hahn wird
sich um diese Sachen kümmern.
Waldankauf Miesen - Flur 5 / Nr. 16
Der Ankauf dieser Fläche ist nun vollzogen. Es soll ein Pflegeeingriff mittels Harvester erfolgen.

Zeitpunkt wenn die Holzpreise wieder steigen. Die vorhandenen Rückegassen sind zu benutzen.

Holzernte und Käferbäume

Mittlerweile sind schon etliche Käferbäume abgeschlagen. Es soll weiterhin die Situation
akribisch im Auge behalten werden.
Der geplante Einschlag von Frischholz wird daher auf der gesamten Gemarkung vorerst zurück-
gestellt. Lücken im Bestand werden alsbald aufgeforstet. Frau Hahn wird dies so schnell wie
möglich umsetzen. Schutzmaßnahmen an bereits gepflanzten Bäumen sind erneut vorzunehmen.
Waldkauf Nisch - Flur 5 / Nr.6
Diese Fläche soll nach erfolgtem Kauf ebenfalls vorsichtig durchforstet werden.
Nach ausgiebiger Diskussion einigte man sich auf folgende Vorgehensweise:
Mit dem Harvester wird vom seitlichen Rand nach forstlichen Grundsätzen geerntet. Die nicht zu
erreichenden Bäume werden dem Harvester zugefällt. Der Randstreifen zur Wiese Schneider
bleibt daher unberührt. Die Gefahr des Windwurfes nach der Durchforstung ist allen bewusst.
Wegebau Abt.4 e
Die schon eingeplanten Erdarbeiten sind noch nicht erledigt. Die Firma Krämer sollte ursprünglich
mit Bagger oder Raupe die Wasserführung verbessern.
Das Angebot der Firma Backes sieht hier außerdem den Einbau von grobem Schotter vor.
Geschätzte Kosten etwa 5.000 €. RM Schneider Jakob erwartet das diese Arbeiten schnellstmöglich
durchgeführt werden, da er kein Wasserzufluß aus diesem Weg auf seine angrenzenden Wiesen
dulden wird.
Das weitere Vorgehen wird in der nächsten Ratssitzung besprochen.
Sonstiges
Wegen Zeitmangel konnte das Waldgebiet auf dem Kyllerberg in Abt. 2 am heutigen Tage nicht
besichtigt werden. Bei nächster Gelegenheit wird sich der Gemeinderat mit Försterin Hahn
dort besonders die Gegatterten Flächen und den Birkenbestand ansehen.
Außerdem sind dort noch Pflegearbeiten (Erstdurchforstung) an Fichtenbeständen durchzuführen.
·