

Erneuerung Eingangstüren Gemeindehaus und Sportplatzgebäude Auel

Pos 1. Gemeindehaus

2 - flügelige Aluminium – Haustür aus wärmegeprägten Profilen nach aussen öffnend

Umlaufende Dichtung

Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion, inklusive Profilzylinder mit Innendrucker und aussen einer Edelstahlgriffstange 400 mm lang

Obentürschliesser mit 90 Grad Feststellung auf dem Gehflügel

RAL Farbe nach Wahl

Wärmeschutzverglasung 2 fach Klar mit innen und aussen VSG

Pos 2. Gemeindehaus

1 – flügelige Aluminium – Haustür aus wärmegeprägten Profilen nach aussen öffnend

Umlaufende Dichtung

Mehrfachverriegelung, inklusive Profilzylinder mit Innendrucker und aussen einer Edelstahlgriffstange 400 mm lang

Obentürschliesser mit 90 Grad Feststellung

RAL Farbe nach Wahl

Wärmeschutzverglasung 2 fach Klar mit innen und aussen VSG

Pos 3. Sportplatzgebäude

1 – flügelige Kunststoff - Haustür aus wärmedämmenden Profilen mit umlaufend verschweisster Stahlarmierung

Umlaufende Dichtung

Mehrfachverriegelung, inklusive Profilzylinder mit Innendrucker und aussen einer Edelstahlgriffstange 400 mm lang, Schliessblech mit Öffnerfunktion

RAL Farbe nach Wahl

Wärmeschutzverglasung 2 fach Klar mit innen und aussen VSG

Pos 4. Sportplatzgebäude

1 – flügelige Mehrzwecktür wärmedämmend, nach aussen öffnend mit Eckzarge, Türblatt ca. 40mm dick, 3 – seitig gefälzt

Umlaufende Dichtung

Zylinderschloss mit Drücker und Langschild

Oberfläche verzinkt und grundiert für bauseitige Endbehandlung

Ergebnis Preisanfrage bei den Firmen Berlingen und Joleka

Bieter	1 : Berlingen	12.477,27 €	<i>Max. Preis</i>
Bieter	2 : Joleka	16.448,60 €	<i>bei Eigenst. fächer</i>